

ENGLISH

SOLAR GROUND LIGHT



Please place the lamp in
the sun six hours before first
use to charge it.



Please read the user manual before use and then keep it carefully.

PRODUCT FEATURES

Solar Panel:	4V 40mA
Light Source:	LED / Yellow
Battery:	LI-ION 400mAh
Material:	Stainless metal rod, Glass

HOW SOLAR LIGHT WORKS

During the day, the solar panel converts solar power into the rechargeable battery. At night, the light turns on automatically by stored energy. How long the light last to illuminate depends on your geographical location, weather conditions and seasonal light availability.

CHOOSING AN IDEAL LOCATION

Choosing an outdoor location with full, direct sunshine where the Solar panel can receive at least 6 hours of sunshine time each day. Shady locations will influence the batteries to charge enough energy and shorten the working time of lighting in night. The selected location should not be near strong lighting sources such as street lights, which may cause light to turn off automatically because there is a sensor inside to feel brightness and control the light working.

ATTENTION FOR FIRST TIME USE

There is a switch on the bottom of the light. Please make sure turn on the bottom switch and keep it on all the time, so that the solar ground light will auto charging during the day and auto light up at night. When environment turns dark, solar light will light automatic. In day, solar light will turn off and store energy from solar panel automatic.

If light can not turn on automatically in night after 6 hours of charging at day, please check follow things:

1. To make sure the power switch is in the "ON" position.
2. To check the battery to ensure that they are making securely to contact with the terminals.
3. To be sure that light is in a sunny location and not in a shady area. The solar panel faces to the sun.

REPLACE BATTERIES

If the light stops working after it has been used for a long time (about over 12 months), maybe the battery is beyond its lifespan. You may open the cover of battery to change a new rechargeable battery.

PRECAUTIONS

1. To note that the light is designed to work when ambience turns to dark. If there's no strong light sources nearby, the LED light may be very dim or not work at all.
2. Although the battery has been charged by the manufacturer, the electric level will have been probably dropped when you receive it. Please charge it for a full day to realize maximum performance.
3. Surface of the solar panel must keep clean. If it is dusty, it will influences efficiency of charging.
4. Install the lamp in a place where there is enough sunshine. The operating hours may vary due to occasional rainy days and cloudy days or the lighting is blocked by tree, house or so.
5. If the unit does not work due to over-discharge. Please charge it for a full day to make it work again.

REMARKS

1. Cleaning of solar panel: It is important that the solar panel is kept free of dirt, debris or even snow as this will not allow the battery to fully recharge and therefore not produce as much light. This could also shorten the life of the battery. Clean regularly with a dampened cloth or paper towel. Check the battery periodically throughout the year, especially after the winter period and replace if you need to.
2. Recycle the used battery or dispose of properly. Do not puncture, short circuit, or dispose of in fire.

GUARANTEE/WARRANTY

The warranty period is 2 years from the date of purchase. This includes a 12-month guarantee from the date of purchase. This guarantee is valid for the whole of Europe. The purchase receipt is regarded as proof of purchase. The customer undertakes to read the instructions carefully before making a claim under the guarantee/warranty in order to rule out any operating errors.

The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. Exclusion of the guarantee occurs in the following cases:

- in the event of changes to the product without our approval
- in the event of use other than for the intended purpose
- in the event of defects caused by improper maintenance and/or repair
- in the event of commercial use of the article
- in the event of damage caused by falling

When making a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product including accessories in a packaging safe for transport to the point of sale from which the product was purchased. Describe the existing defect in the product and enclose the original proof of purchase with the shipment.

The seller reserves the right to subsequent performance before refunding the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim of the legal warranty/guarantee is established. The exercise of the statutory rights in respect of defects shall be free of charge. These rights are not limited by the guarantee.

SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany) hereby declares that this product is in conformity with the essential requirements of the applicable European Directives.

Intended use

This device (solar floor lamp) is only intended for use as a lamp. Any other use or use that goes beyond this is deemed to be improper.



DE 19863741


Item number: 233-767

Importer:

SHP International Trading GmbH
Rathausstraße 5, D-96342 Stockheim
www.shp-company.com

GERMAN

SOLAR BODEN LEUCHTE



Bitte stellen Sie die Leuchte
sechs Stunden vor dem
ersten Gebrauch zum Aufladen
in die Sonne.



Vor Verwendung bitte das Benutzerhandbuch lesen
und danach sorgfältig aufbewahren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Sonnenkollektor:	4V 40mA
Lichtquelle:	LED / Gelb
Batterie:	Lithium-Ionen 400mAh
Material:	Rostfreier Metallstab, Glas

SO FUNKTIONIERT SOLARLICHT

Tagsüber speichert das Solarpanel die Sonnenenergie im Akku. Nachts schaltet sich das Licht automatisch durch die gespeicherte Energie ein. Die Leuchtdauer des Lichts hängt von Ihrem geografischen Standort, den Wetterbedingungen und der saisonalen Lichtverfügbarkeit ab.

DER IDEALE STANDORT

Wählen Sie einen Standort im Freien mit voller, direkter Sonneneinstrahlung, an dem das Solarpanel täglich mindestens 6 Stunden Sonnenschein erhalten kann. Schattige Standorte beeinflussen die Batterien, um genügend Energie zu laden und verkürzen die Leuchtdauer in der Nacht. Der ausgewählte Standort sollte sich nicht in der Nähe starker Lichtquellen wie Straßenlaternen befinden, die dazu führen können, dass sich das Licht automatisch ausschaltet, da sich im Inneren ein Sensor befindet, der die Helligkeit misst und das Licht steuert.

ACHTUNG BEI DER ERSTEN NUTZUNG

An der Unterseite der Leuchte befindet sich ein Schalter. Bitte stellen Sie sicher, dass der untere Schalter eingeschaltet ist, damit das Solar-Bodenlicht tagsüber automatisch aufgeladen wird und nachts automatisch leuchtet. Wenn die Umgebung dunkel wird, leuchtet das Solarlicht automatisch. Tagsüber schaltet sich das Solarlicht aus und speichert automatisch Energie vom Solarpanel.

Wenn das Licht nachts nach 6 Stunden Ladezeit am Tag nicht automatisch eingeschaltet werden kann, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter auf „ON“ befindet.
2. Überprüfen Sie die Batterie, um sicherzustellen, dass sie sicher mit den Anschlüssen in Kontakt kommt.
3. Stellen Sie sicher, dass das Licht an einem sonnigen Standort und nicht an einem schattigen Ort ist. Das Solarpanel muss der Sonne zugewandt sein.

BATTERIE ERSETZEN

Wenn die Leuchte nach längerer Nutzung (ca. über 12 Monate) nicht mehr funktioniert, hat die Batterie möglicherweise ihre Lebensdauer überschritten. Sie können den Batteriedeckel öffnen, um einen neuen Akku einzusetzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Beachten Sie, dass das Licht so konzipiert ist, dass es funktioniert, wenn die Umgebung dunkel wird. Wenn sich in der Nähe starke Lichtquellen befinden, ist das LED-Licht möglicherweise sehr schwach oder funktioniert überhaupt nicht.
2. Obwohl der Akku vom Hersteller aufgeladen wurde, ist der Ladezustand wahrscheinlich gesunken. Bitte laden Sie es für einen ganzen Tag auf, um die maximale Leistung zu erzielen.
3. Die Oberfläche des Solarpanels muss sauber bleiben. Wenn es staubig ist, beeinflusst dies die Ladeeffizienz.
4. Installieren Sie die Lampe an einem Ort mit ausreichend Sonnenschein. Die Betriebszeiten können aufgrund gelegentlicher Regentage und bewölkter Tage variieren oder die Beleuchtung ist durch Bäume, Häuser oder ähnliches blockiert.
5. Wenn das Gerät aufgrund von Tiefentladung nicht funktioniert, laden Sie es für einen ganzen Tag auf.

BEMERKUNGEN

1. Es ist wichtig, dass das Solarpanel frei von Schmutz, Ablagerungen oder Schnee gehalten wird, da sonst die Batterie nicht vollständig aufladen kann. Dies könnte auch die Lebensdauer der Batterie verkürzen. Regelmäßig mit einem angefeuchteten Tuch oder Papiertuch reinigen. Überprüfen Sie die Batterie regelmäßig, insbesondere nach der Winterzeit und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
2. Recyceln Sie die verbrauchte Batterie oder entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Nicht durchstechen, kurzschließen oder ins Feuer werfen.

GARANTIE/GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 12 Monate Garantie ab Kaufdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Der Kunde verpflichtet sich, vor Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung die Anleitung sorgfältig zu lesen, um eventuelle Bedienungsfehler auszuschließen.

Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen am Produkt ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der bestimmungsmäßigen Verwendung
- bei Mängeln, die durch unsachgemäße Wartung und/oder Reparatur entstehen
- gewerbliche Nutzung des Artikels
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt inklusive Zubehör in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den vorhandenen Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei.

Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich. Diese werden nicht durch die Garantie eingeschränkt.

Hiermit erklärt SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany), dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät (Solar Boden Leuchte) ist nur zur Nutzung als Leuchte bestimmt. Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.



DE 19863741

Artikelnummer: 233-767

Importeur:

SHP International Trading GmbH
Rathausstraße 5, D-96342 Stockheim
www.shp-company.com

FRENCH

LAMPADAIRE SOLAIRE



Veillez placer la lampe au soleil six heures avant la première utilisation pour la charger.



Veillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le soigneusement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Collecteur solaire : 4V 40mA

Source lumineuse : LED/jaune

Batterie : Lithium-ion 400mAh

Matériel : Tige en métal inoxydable, verre

FONCTION DE LA LUMIÈRE SOLAIRE

Pendant la journée, le panneau solaire stocke l'énergie solaire dans la batterie. La nuit, la lumière s'allume automatiquement grâce à l'énergie stockée. La durée de la lumière dépend de votre situation géographique, des conditions météorologiques et de la disponibilité saisonnière de la lumière.

L'EMPLACEMENT IDÉAL

Choisissez un emplacement extérieur à la lumière directe du soleil où le panneau solaire peut recevoir au moins 6 heures d'ensoleillement par jour. Les emplacements ombragés influencent les batteries pour charger suffisamment d'énergie et raccourcir le temps d'éclairage la nuit.

L'emplacement sélectionné ne doit pas se trouver à proximité de sources de lumière puissantes telles que les lampadaires, ce qui peut entraîner l'extinction automatique des lumières car il y a un capteur à l'intérieur qui mesure la luminosité et contrôle la lumière.

ATTENTION LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION

Il y a un interrupteur sous la lampe. Veuillez vous assurer que l'interrupteur inférieur est allumé afin que le lampadaire solaire soit automatiquement chargé pendant la journée et s'allume automatiquement la nuit. Lorsque l'environnement s'assombrit, la lumière solaire s'allumera automatiquement. Pendant la journée, la lumière solaire s'éteint et économise automatiquement l'énergie du panneau solaire.

Si la lumière ne s'allume pas automatiquement la nuit après une charge de 6 heures par jour, veuillez vérifier les points suivants :

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position « ON ».
2. Vérifiez la batterie pour vous assurer qu'elle est bien en contact avec les bornes.
3. Assurez-vous que la lumière est dans un endroit ensoleillé, pas dans un endroit ombragé. Le panneau solaire doit faire face au soleil.

REEMPLACER LA BATTERIE

Si la lampe ne fonctionne pas après une longue période d'utilisation (environ 12 mois), la batterie peut avoir dépassé sa durée de vie. Vous pouvez ouvrir le couvercle de la batterie pour insérer une nouvelle batterie.

PRÉCAUTIONS

1. Notez que la lumière est conçue pour fonctionner lorsque l'environnement s'assombrit. S'il y a de fortes sources lumineuses à proximité, la lumière LED peut être très faible ou ne pas fonctionner du tout.
2. Bien que la batterie ait été chargée par le fabricant, le niveau de charge a probablement baissé. Veuillez le charger pendant une journée complète pour des performances maximales.
3. La surface du panneau solaire doit rester propre. S'il est poussiéreux, cela affectera l'efficacité de la charge.
4. Installez la lampe dans un endroit suffisamment ensoleillé. Les heures de fonctionnement peuvent varier en raison des jours de pluie et des jours nuageux occasionnels, ou l'éclairage est bloqué par des arbres, des maisons ou autres.
5. Si l'appareil ne fonctionne pas en raison d'une décharge profonde, chargez-le pendant une journée complète.

REMARQUES

1. Il est important que le panneau solaire soit exempt de saleté, de débris ou de neige, sinon la batterie ne pourra pas se charger complètement. Cela pourrait également raccourcir la durée de vie de la batterie. Nettoyez régulièrement avec un chiffon humide ou une serviette en papier. Vérifiez régulièrement la batterie, surtout après l'hiver, et remplacez-la si nécessaire.
2. Recyclez la batterie usagée ou jetez-la correctement. Ne pas percer, court-circuiter ou jeter au feu.

GARANTIE/PRESTATIONS DE GARANTIE

Le délai applicable aux prestations de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat. Le champ d'application géographique de la protection de la garantie est à l'échelle européenne. La preuve d'achat en fait foi. Avant de faire usage de la garantie/des prestations de garantie, le client s'engage à lire attentivement les instructions afin d'exclure toute erreur de manipulation.

La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement vérifiées avant expédition. Une exclusion de la garantie s'opère dans les cas suivants :

- en cas de modifications apportées au produit sans notre accord
- en cas d'usage différent de l'usage prévu
- en cas de défauts causés par un mauvais entretien et/ou des réparations
- utilisation commerciale de l'article
- en cas de dommages dus à une chute

Lors d'une mobilisation de la garantie/des prestations de garantie, veuillez renvoyer le produit complet, y compris les accessoires, dans un emballage sûr pour le transport, au point de vente auprès duquel l'article avait été obtenu. Décrivez le défaut existant dans le produit et joignez la preuve d'achat originale à l'envoi.

Le vendeur se réserve le droit d'effectuer ultérieurement une mise en conformité avant remboursement du prix d'achat. Les frais de transport requis seront remboursés à la clientèle si une réclamation justifiée de la garantie/des prestations de garantie légale(s) est établie. Le recours aux droits légaux en cas de défaut est gratuit – ceux-ci ne sont pas limités par la garantie.

SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany) déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences de base des directives européennes applicables.

Usage normal

Cet appareil (lampadaire solaire) est uniquement destiné à être utilisé comme lampe, toute autre utilisation ou utilisation allant au-delà est considérée comme une utilisation non conforme.



DE 19863741

Artikelnummer: 233-767

Importeur:

SHP International Trading GmbH
Rathausstraße 5, D-96342 Stockheim
www.shp-company.com

ZONNIGE VLOERLAMP



Plaats de lamp zes uur voor het eerste gebruik in de zon om hem op te laden.

Lees voor gebruik de gebruikershandleiding
bewaars deze zorgvuldig.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Zonnepaneel:	4V 40mA
Lichtbron:	LED / geel
Batterij:	Lithium-ion 400mAh
Materiaal:	Roestvrij metalen staaf, glas

ZO WERKT ZONNELICHT

Overdag slaat het zonnepaneel de zonne-energie op in de batterij. 'S Nachts schakelt het licht automatisch aan vanwege de opgeslagen energie. De duur van het licht is afhankelijk van uw geografische locatie, weersomstandigheden en seizoensgebonden lichtbeschikbaarheid.

DE IDEALE LOCATIE

Kies een buitenlocatie met veel, direct zonlicht waar het zonnepaneel minimaal 6 uur zon per dag kan ontvangen. Schaduwrijke locaties beïnvloeden de batterijen om voldoende energie op te laden en de verlichtingstijd 's nachts te verkorten. De geselecteerde locatie mag niet in de buurt van sterke lichtbronnen zijn, zoals straatlantaarns, die ervoor kunnen zorgen dat de lichten automatisch uitgaan, omdat er een sensor in zit die de helderheid meet en het licht regelt.

LET OP TIJDENS HET EERSTE GEBRUIK

Aan de onderkant van de lamp zit een schakelaar. Zorg ervoor dat de onderste schakelaar is ingeschakeld, zodat de vloerlamp op zonne-energie overdag automatisch wordt opgeladen en 's nachts automatisch oplicht. Wanneer de omgeving donker wordt, zal het zonnelicht automatisch oplichten. Overdag schakelt het zonnelicht uit en bespaart automatisch energie van het zonnepaneel.

Als het licht 's nachts niet automatisch aangaat nadat het 6 uur per dag is opgeladen, controleer dan het volgende:

1. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar in de "ON"-stand staat.
2. Controleer de batterij om er zeker van te zijn dat deze goed contact maakt met de polen.
3. Zorg dat de lamp op een zonnige plek staat, niet in de schaduw. Het zonnepaneel moet naar de zon zijn gericht.

VERVANG DE BATTERIJ

Als de lamp na een lange gebruiksperiode (ca. 12 maanden) niet meer werkt, is de levensduur van de batterij mogelijk verstreken. U kunt het batterijklepje openen om een nieuwe batterij te plaatsen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

1. Merk op dat het licht is ontworpen om te werken wanneer de omgeving donker wordt. Als er sterke lichtbronnen in de buurt zijn, kan het LED-licht erg zwak zijn of helemaal niet werken.
2. Hoewel de batterij door de fabrikant is opgeladen, is het laadniveau waarschijnlijk gedaald. Laad het een hele dag op voor maximale prestaties.
3. Het oppervlak van het zonnepaneel moet schoon worden gehouden, als het stoffig is, heeft dit invloed op de laad efficiëntie.
4. Installeer de lamp op een plaats met voldoende zon. Bedrijfsuren kunnen variëren als gevolg van incidentele regenachtige dagen en bewolkte dagen, of de verlichting wordt geblokkeerd door bomen, huizen en dergelijke.
5. Als het apparaat door diepe ontlading niet werkt, laad het dan een hele dag op.

OPMERKINGEN

1. Het is belangrijk dat het zonnepaneel vrij wordt gehouden van vuil, puin of sneeuw, anders kan de batterij niet volledig worden opgeladen. Dit kan ook de levensduur van de batterij verkorten. Maak regelmatig schoon met een vochtige doek of keukenpapier. Controleer de batterij regelmatig, vooral na de winter, en vervang deze indien nodig.
2. Recycle de gebruikte batterij of voer deze op de juiste manier af. Niet doorboren, kortsluiten of in het vuur gooien.

VERKOPERSGARANTIE/WETTELIJKE GARANTIE

De termijn voor de wettelijke garantie bedraagt 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Daarin inbegrepen zijn 12 maanden verkopersgarantie vanaf de datum van aankoop. De garantie is geldig in heel Europa. Als bewijs geldt het aankoopbewijs. Voordat de koper aanspraak maakt op garantie, verplicht hij zich de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen om mogelijke fouten bij het gebruik uit te sluiten.

Het product is voor verzending zorgvuldig gecontroleerd op kwaliteit en werking. Aanspraak op garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

- bij wijzigingen aan het product zonder onze toestemming
- bij een ander gebruik dan het beoogde gebruik
- in het geval van gebreken die zijn ontstaan door ondeskundig onderhoud en/of reparatie
- bij een commercieel gebruik van het artikel
- in het geval van schade ontstaan door vallen van het artikel

Als u aanspraak maakt op garantie moet u het complete product, inclusief toebehoren, in een deugdelijke verpakking terugsturen naar het verkooppunt waar u het product hebt gekocht. Sluit een beschrijving van het defect en het originele aankoopbewijs in.

De verkoper behoudt zich het recht voor op reparatie vóór hij de aankoopprijs terugbetaalt. De kosten voor transport die de klant heeft gemaakt, worden vergoed als er sprake is van een gerechtvaardigde aanspraak op grond van de wettelijke garantie. Aanspraak op de wettelijke garantierechten is kosteloos. Deze worden niet beperkt door de garantie.

Hierbij verklaart SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany) dat dit product in overeenstemming is met de fundamentele vereisten van de geldende Europese richtlijnen.

Gebruik in overeenstemming met het beoogde doel

Dit apparaat (vloerlamp op zonne-energie) is alleen bedoeld voor gebruik als lamp, elk ander gebruik of gebruik dat verder gaat, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.



DE 19863741

Artikelnummer: 233-767

Importeur:

SHP International Trading GmbH
Rathausstraße 5, D-96342 Stockheim
www.shp-company.com